

SPR-T121

产品概述

SPR-T121 是一款专为工业界制作的人机交互式计算机，其基本性能和兼容性与商用计算机相差无几，但工业平板电脑是为了适应工业特殊环境，特殊应用，特殊产线而生产研发的。工业平板电脑还凭着接口丰富，扩展性灵活，性能稳定，广泛应用在航天、航空、冶金、纺织、制造等各种行业，我公司多年从事工业计算机、军用计算机、各种特种计算机的设计研发，可以为客户提供各种设计研发。



主要特征

- 防水防尘标准(IP54)
- 无风扇架构
- Intel 第 5 代移动 Broadwell-U 的处理
- 板贴 4G 内存
- 12.1" LED 液晶屏
- 1024×768 的分辨率
- 64G SSD 固态硬盘 (128G 可选)
- 2 个 RS232(RS422、RS485 可选)
- 五线模拟电阻式触摸屏

细节展示:



机身侧面接口展示



机身侧面接口展示

应用领域

航天、航空、冶金、纺织、制造等各种行业

 规格参数

操作系统	Windows [®] 7 Professional
处理器	Intel 第 5 代移动 Broadwell-U 的处理器 CPU 标配 I5 5200U
显示屏	12.1"LED 液晶屏带五线电阻式触摸屏, 1024×768 分辨率
内存	板贴 4G 内存
硬盘	标配 64G SSD 其他容量可选
输入设备	触摸屏
LAN 端口	2 个 RTL8111E-V 千兆网卡
声音	瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道+ 麦克风)
接口	<p>串口 : DB9 rs232/422/484(可选)×2</p> <p>凤尾端子 : COM3、COM4、COM5、COM6</p> <p>凤尾端子 : 6 路 GPIO</p> <p>HDMI 接口 : 1</p> <p>耳机插孔 : Mini-jack,3.5 DIA</p> <p>麦克风插孔 : Mini-jack,3.5 DIA,sterео</p> <p>USB 2.0 : 2</p> <p>USB 3.0 : 2</p> <p>LAN : RJ-45×2</p>
内置插槽	预留 2.5 寸硬盘位置
框架	全铝镁合金机身
整机尺寸和重量	<p>■ 尺寸 : 323mm×252mm×65.5 mm ■ 重量 : 3.5kg</p> <p>■ 开口尺寸 : 308mm×237mm</p>

尺寸图

单位：mm

